

Nybjerg I/S  
Bjerregårdsvej 19  
8763 Rask Mølle

Stationsparken 1  
7160 Tørring  
T: 79755000

Rasmus Ørsted Olsen  
D: +4579755659  
M:  
Mail:  
Rasmus.Olsen  
@Hedensted.dk  
Sagsnr. 13.02.01-K08-33-17

19.06.2025

**Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Mattrup Å til Brejnholm Dambrug beliggende Brædstrupvej 72, 7160 Tørring**

|                                    |                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Beliggenhed Matrikelnr.</b>     | Brædstrupvej 72, 7160 Tørring<br>11a, Bjerregård Hgd., Åle     |
| <b>Koordinater (UTM32Eu-ref89)</b> | X: 536611 Y: 6196446                                           |
| <b>Indvindingsmængde</b>           | 236 l/s, 850 m <sup>3</sup> /time 7.442.496 m <sup>3</sup> /år |
| <b>Q- medianminimum</b>            | 480 l/s                                                        |
| <b>Formål</b>                      | Vandet skal anvendes til dambrugsdrift.                        |
| <b>Tilladelsens varighed</b>       | Tilladelsen gælder fra dags dato og udløber den 18. juni 2035. |
| <b>Indberetning vandmængder</b>    | 1. februar hvert år                                            |
| <b>CVR-nr.</b>                     | 19239748                                                       |
| <b>P-nr.</b>                       | 1003737461                                                     |

**Ansøgning**

Ved ansøgning af 8. januar 2021 har Brejnholm Dambrug gennem dambrugskonsulent Jens Kristian Nielsen (Aquadam), søgt om fortsat at indvinde overfladevand fra Mattrup Å til dambrugsdrift på Brejnholm Dambrug. Der søges om et uændret indtag som hidtil med et samlet indtag på op til 236 l/s.

Der søges samtidigt om indvinding af grundvand fra borerne med DGU nr. 106.829, 106.1210 og 106.1397. (Disse behandles særskilt).

Fra boring med DGU nr. 106.829 søges der tilladelse til indvinding af i alt 227.000 m<sup>3</sup>/år, der fordeles med 160.000 m<sup>3</sup>/år til dambrugsdrift og 67.000 m<sup>3</sup>/år til markvanding.

Fra boring med DGU nr. 106.1210 søges der tilladelse til indvinding af 20.000 m<sup>3</sup>/år til dambrugsdrift.

Fra boring med DGU nr. 106.1397 søges der tilladelse til indvinding af 67.000 m<sup>3</sup>/år til markvanding.

## Afgørelse

Hedensted Kommune giver hermed tilladelse til at indvinde overfladevand, som beskrevet ovenfor, og hvis de nævnte vilkår er opfyldt. Tilladelsen er givet efter §20 i Vandforsyningsloven<sup>1</sup>

Denne tilladelse træder i kraft ved modtagelsen og bortfalder den 18. juni 2035 eller til det tidspunkt, hvor dambrugets godkendelse igen skal revurderes jf. Dambrugsbekendtgørelsens<sup>2</sup> §7 stk. 2.

Denne tilladelse erstatter Vejle Amts tilladelse af 12. april 2005 til indvinding af overfladevand til Brejnholm Mølle Dambrug.

Hedensted Kommune vurderer at vandindvindingen ikke vil forringe vandkvaliteten og miljøet i væsentlig grad, så længe tilladelsens vilkår overholdes.

## Vilkår for tilladelsen

1. Vandindtaget skal være indrettet således, at der maksimalt kan indtages 236 l/s.
2. Dambrugets vandindvinding skal ske på glat strøm i kote 52,68 DVR90, svarende til - 0,6 m under flodemålmærket.
3. Der skal altid ledes mindst 240 l/s til den vandføringspåvirket å-strækning, (Svarende til 50% af vandløbets medianminimumsvandføring) samt den del af vandføringen der overstiger dambrugets vandindvindingstilladelse.
4. Til sikring af det maksimale samlede vandindtag på 236 l/s til dambrugsdriften, skal der etableres en måleanordningen i alle vandindtag, og alle vandafløb fra dambruget som efterlever Dambrugsbekendtgørelsens §12, 1) og bilag 1 til kontinuert måling af vandføring (vandmængden i l/s).
5. Dambruget skal senest 2 måneder efter tilladelsens meddelelse indsende et projekt til kommunens godkendelse, der beskriver indretning og funktion af nye tiltag, der efterlever vilkår 4.
6. Ved indvinding af grundvand til dambrugsdriften skal indtaget af overfladevand reduceres tilsvarende således at det samlede vandindtag maksimalt udgør 236 l/s eller 850 m<sup>3</sup>/t.
7. Driften af anlægget må ikke genere naboer.
8. Hvis senere undersøgelser viser, at vandindvindingen påvirker Mattrup Å i uacceptabel grad, kan Hedensted Kommune foretage en ny vurdering af indvindingen og eventuelt begrænse tilladelsen.
9. Udover ovennævnte vilkår gælder de vilkår, der står i skemaet på side 1.

Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning i henhold til § 34 i Vandforsyningsloven.

## Erstatningsregler

Ejer af anlægget er erstatningspligtig for skader, der under anlæggets udførelse og drift voldes i bestående forhold ved ændring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer i henhold til § 23 i Vandforsyningsloven.

Hvis der ikke kan opnås forlig om eventuel erstatning, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndighederne.

<sup>1</sup> Lov om vandforsyning, lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om miljøgodkendelse og samtidig sagsbehandling af ferskvandsdambrug, Bek. nr. 1567 af 7. december 2016

## VVM-afgørelse

Da denne afgørelse efter vandforsyningsloven er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven<sup>3</sup>, og da der formentligt ikke tidligere er gennemført en VVM-screening af projektet har Hedensted Kommune derfor gennemført en VVM-screening af projektet med henblik på vurdering af, hvorvidt projektet kan antages at medføre væsentlige miljømæssige indvirkninger på miljøet.

Vurdering af, om vandindvindingsanlægget vil få væsentlig indvirkning på miljøet, er truffet på baggrund af udarbejdet screeningsnotat som omfatter det samlede projekt omhandlende godkendelse af dambruget efter Miljøbeskyttelsesloven, samt tilhørende vandindvindingsstilladelser til indvinding af overfladevand og grundvand efter Vandforsyningslovens bestemmelser.

Kommunen har den 19. juni 2025 meddelt afgørelse efter § 21 i miljøvurderingsloven, og vurderet, at det samlede projekt herunder vandindvinding af overfladevand fra Mattrup Å til dambrugsdrift, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Projektet er dermed ikke VVM-pligtigt og kan realiseres uden gennemførelse af en miljøkonsekvensrapport.

## Offentliggørelse

Tilladelsen med VVM-afgørelse for det samlede projekt bliver i klageperioden lagt på kommunens hjemmeside den 19. juni 2025.

## Klagevejledning

Hedensted Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 80 i Vandforsyningsloven.

En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som kan findes via dette link <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/>. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af en klage.

Klagen skal være indsendt, så den er tilgængelig for Hedensted Kommune senest 4 uger efter tilladelsen er modtaget.

Sagen kan desuden indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at tilladelsen er modtaget.

Hedensted Kommune giver besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen

Rasmus Ørsted Olsen  
Geolog

## Kopi sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
Forbrugerrådet TÆNK  
Brejnholm Dambrug ApS

---

<sup>3</sup> Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020

## Miljøteknisk beskrivelse

### Indvindingsanlæggets indretning

Dambruget har, med Vejle Amts tilladelse af 12/4-2005, tilladelse til indtag af op til 236 l/s (850 m<sup>3</sup>/t) overfladevand fra Mattrup Å. Tilladelsen udløb formelt 1/4-2015.

Overfladevandet indtages fra Mattrup Å via indløbsbygværk uden stemmeværk (glat strøm), som er indrettet med automatisk ristebygværk i form af 3 afgitringsriste med flyvingeprofiler (Frea Aquaculture Solutions) og med en 6mm tremmeafstand. Ved udløbsbygværket findes der ingen rist, idet vandet falder ca. 1,5 m over bioblokke.

Det fremgår af ansøgningen, at dambrugets vandforbrug vil blive elektronisk overvåget og logget med 10 minutters intervaller hele døgnet ved hjælp af vandflowmålere i indløbet fra Mattrup Å samt i udløb fra plantelagune til Mattrup Å. Der foretages løbende kalibrering af dambrugets vandflowmålere.



Figur 1 Vandindtag og udløb ved Brejnholm Dambrug



Figur 2 Vandindtag med ristebygværk

## **Mattrup Å**

Miljømålet for den samlede økologiske tilstand/potentiale for Mattrup Å er i vandplaner 2021-2027 distrikt Jylland og Fyn fastsat til "god økologisk tilstand".

Den nuværende samlede tilstand for Mattrup Å er "moderat økologisk tilstand".  
(ukendt, kemisk - moderat, makrofyter - høj, smådyr - høj, fytobenthos - høj, fisk)

Indsatser i Mattrup Å er "ingen"

Af vandområdeplanen fremgår det, at ved dambrug med vandindtag fra vandløb kan indvinding af overfladevand udgøre et problem, idet der kan opstå vandløbsstrækninger med en reduceret vandføring.

I den aktuelle ansøgning er der søgt om et uændret vandindtag fra Mattrup Å på 236 l/s svarende til 49% af medianminimumsvandføringen.

I forbindelse med Vejle Amts vandindvindingstilladelse fra 2005 blev dambrugets stemmewærk nedlagt og åen lagt udenom dambruget med det formål at sikre målsætningsopfyldelse i Mattrup Å.

Det vil være kvalitetsparametrene "fisk" og "smådyr" der potentielt kan påvirkes af vandindvindingen og dermed indebære en mulig forringelse af vandløbets tilstand. Tilstanden i Mattrup Å er med hensyn til fisk og smådyr vurderet til at være høj økologisk tilstand og dermed en klasse over målet om god økologisk tilstand.

Det er kommunens vurdering at vandindvindingen ikke er til hinder for målopfyldelse i Mattrup Å og at denne ikke medfører en forringelse af tilstanden i Mattrup Å eller tidligere har medført dette.

## **Natura 2000**

Efter Miljøministeriets bekendtgørelse<sup>4</sup> om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter fremgår det, at der inden for områderne ikke må meddeles tilladelse, dispensationer mv., hvis dette kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levestederne for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for. For Ramsar-områderne gælder det, at tilladelser, godkendelser mv. skal administreres på en sådan måde, at beskyttelsen af områderne fremmes.

Nærmeste Natura 2000 område er: (77) Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær, ca. 4 km syd for projektområdet.

Mattrup Å afleder via Gudenåen til Randers Fjord som er udpeget Natura 2000 område (14) Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Mattrup Å har via Gudenå-systemet ligeledes forbindelse til Natura 2000 område (52) Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.

Det er tidligere vurderet at vandindvindingen og det gennemførte vandløbsprojekt vil styrke muligheden for faunapassage i Mattrup Å (fisk og smådyr), herunder bæklampretten som bl.a. er en del af udpegningsgrundlaget for de nedstrøms liggende habitatområder, idet hovedparten af vandet fremadrettet vil blive ledt uden om dambruget.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Da der ikke er tale om en nyetablering, udvidelse eller ændring af anlægget og dermed ingen væsentlig ændring af den gældende tilladelse giver det derfor ingen anledning til at ændre den tidligere vurdering der foretaget iht. habitatreglerne.

Det vurderes derfor, at indvindingen af overfladevand fra Mattrup Å fortsat ikke forringer eller påvirker forholdene i nærrecipienten negativt eller skader dyre- og plantelivet i de internationalt beskyttede områder samt de strengt beskyttede bilag IV- arter.

### **Bilag IV arter**

En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Kommunen har ingen aktuelle registreringer af dyre- eller plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV inden for området som påvirkes direkte af indvindingen (sænkningstragten). Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes inden for området som påvirkes af indvindingen. Kommunen vurderer, at de stillede vilkår betyder, at eventuelle forekomster af bilag IV plante- eller dyrearter ikke vil blive væsentligt negativt påvirket af projektet.

På baggrund af Faglig rapport nr. 520<sup>5</sup> fra Århus universitet, DCE Christian Kjær (RED): 2023 opdatering af: Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets bilag IV samt Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i området (har udbredelsesområde): stor vandsalamander, butsnudet frø, spidssnudet frø, odder, småflagermus, grøn mosaikguldsmed.

- Spidssnudet frø, stor vandsalamander og grøn mosaikguldsmed kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse arter påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter. På baggrund af vurderingen af, at indvindingen ikke medfører en væsentlig påvirkning på de omkringliggende våde naturområder, vurderes eventuelle forekomster af spidssnudet frø, butsnudet frø, stor vandsalamander og grøn mosaikguldsmed heller ikke at blive væsentligt negativt påvirket af indvindingen.
- Odder: Findes i Mattrup Å og vil ikke blive påvirket negativt af indvindingen, idet dette ikke vurderes at påvirke vandløbet negativt.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes negativt.

På grundlag af nuværende viden vurderes det således, at ansøgte indvinding ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er desuden kommunens vurdering, at indvindingen ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

<sup>5</sup> Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på Habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>



## Bilag: kort over anlæg



*Dambrugets ind- og udløb angivet med rød prik*