

Score	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Størrelse	Sårbarhed
<b>1</b>	Har et certificeret miljøledelsessystem (EMAS el. ISO 14.001) eller en lign. systematik, fx miljøledelse i overensstemmelse med § 42 i Husdyrgodkendelsesbek.: Miljøpolitik, miljømål, handlingsplan mm.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimums-frekvensen for tilsyn	Ingen af følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beholder uden fast overdækning</li> <li>• Fastmonterede pumper på beholder</li> <li>• Møddingsplads</li> <li>• Markstak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omfattet af tilsyn inden 1. august 2017</li> <li>• §10 tilladelse</li> <li>• §16b tilladelse, uden BAT (under 750 kg)</li> </ul>	Anlægget > <ul style="list-style-type: none"> <li>• 200 m fra åbne vandløb</li> <li>• 1000 m fra Kat 1 og 2 natur</li> <li>• 100 m fra nabobeboelse</li> <li>• Uden for NFI/indsatsplan</li> </ul>
<b>3</b>	Har skriftligt formuleret miljømålsætning og mål for miljøarbejdet samt procedurer for korrigerende handlinger, og der kan konstateres løbende forbedringer på udvalgte områder. Miljøforbedringer og miljøforbedringer kan dokumenteres for de sidste 3 år	Maksimalt 1 forhold, der har givet anledning til håndhævelse, inden for minimums-frekvensen for tilsyn.	1-2 af forholdene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anmeldelandbrug &gt; 75 DE</li> <li>• §11 godkendelse</li> <li>• §16b tilladelse, med BAT (over 750 kg)</li> </ul>	Anlægget = <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100-200 m fra åbne vandløb</li> <li>• 300-1000 m fra Kat 1 og 2 natur</li> <li>• 50-100 m fra nabobeboelse</li> <li>• Uden for NFI/indsatsplan</li> </ul>
<b>5</b>	Husdyrbruget har ikke miljøledelsessystem.	2 eller flere forhold, der har givet anledning til håndhævelse, inden for minimums-frekvensen for tilsyn.	3-4 af forholdene	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anmeldelandbrug &gt; 250 DE</li> <li>• §33 godkendelse</li> <li>• §12 godkendelse</li> <li>• §16a godkendelse</li> </ul>	Anlægget < <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 m fra åbne vandløb</li> <li>• 300 m fra Kat 1 og 2 natur</li> <li>• 50 m fra nabobeboelse</li> <li>• Inden for NFI/indsatsplan</li> </ul>