

Peab Asfalt A/S - Dortheasminde - fabrik/værksted/vejhold/kontor
Dortheasvej 13
7171 Uldum

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Rudi Pia Frederiksen
D: +4579755677
M: +4521147190
Mail:
Rudi.Pia.Frederiksen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 09.40.15-P19-7-23

18.09.2025

Afgørelse om at eksisterende aktiviteter på Peab Asfalt A/S samt udvidelsen af virksomhedens areal ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 16. maj 2023 modtaget VVM-ansøgning fra Peab Asfalt A/S i forbindelse med at Hedensted Kommune har meddelt virksomheden, at kommunen har vurderet, at virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra 1995 skulle revideres, idet den ikke længere er tidssvarende. Derudover har virksomheden flyttet værkstedet til reparations- og vedligeholdelse af eget materiel fra Dortheasvej 13 til Mekuvej 1, 7171 Uldum.

Virksomheden er beliggende på matr.nr. 126, 127, 128, 136, 138, 139 og 140, Dortheasvej 13, 7171 Uldum samt matr.nr. 143b, Mekuvej 1, 7171 Uldum, alle Uldum By, Uldum.

Asfaltfabrikker er ikke omfattet af bilag 1 eller 2 i miljøvurderingsloven. Oplag og knusning af asfalt er derimod omfattet af i bilag 2, pkt. 11 c): Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Der er derfor foretaget en screening af hele virksomheden, idet den ikke tidligere har været screenet.

Ansøgningen er indsendt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven¹.

Kommunens afgørelse

På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at aktiviteterne på virksomheden ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at aktiviteterne på virksomheden derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering (VVM).

Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM).

Denne afgørelse er ikke en tilladelse til indretning og drift af virksomheden, men alene en afgørelse om, at aktiviteterne ikke skal gennemgå en VVM-proces, før der meddeles øvrige tilladelser/godkendelse til projektet.

¹ Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Sagens oplysninger

Hedensted Kommune har vurderet, at virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse ikke længere er tidssvarende, og kommunen har derfor besluttet af revidere godkendelsen. Derudover har virksomheden flyttet værkstedet til reparations- og vedligeholdelse af eget materiel fra Dortheasvej 13 til Mekuvej 1, 7171 Uldum.

Tidligere havde asfaltfabrikker et selvstændigt punkt på bilag 2 i miljøvurderingsloven. Det pågældende punkt er imidlertid faldet væk. Til gengæld er oplag og knusning af genbrugsasfalt omfattet af bilag 2, pkt. 11 c): Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Da virksomhedens aktiviteter ikke er screenet tidligere, har Hedensted Kommune screenet hele virksomheden.

Virksomheden ligger i et område omfattet af område 6.E.07 i kommuneplan 2021 – 2033 for Hedensted Kommune. Området er udlagt til erhvervsområde til tungere industri.

Området er ikke lokalplanlagt.

Fabrikken er placeret mellem Dortheasvej, Mekuvej og Nørregade. Langs Nørregade og Dortheasvej støder 7 boliger op til fabrikkens arealer. Nord for Dortheasvej er der flere boliger.

Nærmeste boligområde 6.B.07 grænser op mod virksomheden mod sydvest.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Matr.nr. 126, 127, 128, 138, 139, 140 Uldum by, Uldum er kortlagt på vidensniveau V2 efter jordforureningsloven.

BMI Danmark A/S, CVR.nr.: 24257819 og P.nr.: 1010037820 lejer og bruger Dortheasvej 11 til fremstilling af produkter som anvendes til opførelse af bygninger og reparation af bygninger og tagpap.

På Mekuvej 1, 7171 Uldum ligger virksomhedens værksted på 3200 m². På værkstedet udføres reparation og vedligeholdelse på virksomhedens eget kørende materiel.

Asfaltfabrikken består, foruden selve produktionsanlægget, af et lukket anlæg til fremstilling af bitumenemulsion. Derudover er der udendørs oplag af råvarer i form af sten og grus, oplag af opbrudt asfalt samt oplag af nedknust asfalt både uoverdækket og overdækket. Desuden er der oplag af råvarer i tanke samt bygninger, hvor der oplagres råvarer og hjælpestoffer.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, på baggrund af VVM-screeningen og ud fra projektets placering, karakteristika og potentielle indvirkning på miljøet inklusiv de kumulative effekter, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Begrundelse

Der er ingen lokalplan for arealet. Kommuneplanrammer udlægger området til erhvervsområde. Det vurderes, at det ansøgte kan rummes inden for kommuneplan-rammens anvendelsesområde.

Asfaltfabrikker er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 2 listepunkt C 202:

Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. (* jf. bilag 4, punkt 26).

Da der er udarbejdet standardvilkår for asfaltfabrikker, vil den reviderede miljøgodkendelse komme til at bestå af disse, suppleret med vilkår om lugtgrænser. Derudover er vilkårene vedrørende støj fra miljøgodkendelsen fra 1995 overført til denne afgørelse. Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkårene.

Der har de seneste år været problemer med lugtgener i omgivelserne. Der har været foretaget lugtmålinger som har været anvendt i en OML-beregning. Resultatet af beregningen viser, at skorstenen skal være 70 meter høj for at lugtgrænserne kan overholdes i omgivelserne. Virksomheden har ansøgt om tilladelse til at installere en 80 meter høj skorsten for at fremtidssikre virksomheden, idet der anvendes mere og mere genbrugsasfalt i fremstillingen af ny asfalt.

Der er et §3 beskyttet vandløb (Uldum Lilleå) og sø ca. 200 meter fra asfaltfabrikken. Pga. afstanden vurderes det, at aktiviteterne på virksomheden ikke vil have en negativ indvirkning på beskyttet natur.

Nærmeste fredede område, Uldum Kirke, ligger ca. 750 meter syd for virksomheden. Det vurderes, at aktiviteterne ikke påvirker de fredede områder, da der er 750 meter til nærmeste fredede område.

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.

Ejendommen ligger inden for udbredelsesområdet for vandflagermus, Odder, Markfirben, spidssnudet frø, sydflagermus, langøret flagermus, stor vandsalamander og frynseflagermus.

På grund af projektets karakter og den hidtidige anvendelse af området, vurderes det ansøgte ikke at forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV.

Der er ca. 800 meter til nærmeste Natura 2000-område, nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Der er ca. 24 km til nærmeste Ramsarområde som er Horsens Fjord og Endelave.

Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte.

Hedensted Kommune vurderer samlet set, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.

² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.

Forudgående høring

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de vurderer, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af projektet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at projektet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 24. juli 2025 til den 10. juli 2025 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering, og der er ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere aktiviteterne.

Peab Asfalt har den 18. september 2025 meddelt, at virksomheden ikke har bemærkninger til sagen.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på [kommunens hjemmeside](#) den 18. september 2025.

Klagevejledning

Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Rudi Pia Frederiksen
Ingeniør

Bilag

Klagevejledning
Ansøgningsskema inkl. myndighedsvurdering og screening

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers, cvr. 37105562, og p-nr.: 1020864415

Kommunens afgørelse om ikke miljøvurderingspligt, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Det koster et gebyr at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på [Nævnenes Hus](#).

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, det vil sige have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnet på [Nævnenes Hus](#).

Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og derfor ønsker at klage uden at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Vi videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Projektnavn: Revision af Peab Asfalt A/S's eksisterende miljøgodkendelse og miljøgodkendelse af udvidelse af virksomhedens areal til også omfatte Mekuvej 1, Dortheasvej 13, 7171 Uldum.

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet jævnfør ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 til Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening med videre for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) – Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr. 806 af 14. juni 2023) samt kommunens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger.

Farvekodeforklaring: Farverne "rød, gul, grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). "Rød" angiver en stor sandsynlighed for at projektet er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt) og "grøn" en minimal sandsynlighed. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.

-

Basisoplysninger	Tekst – Udfyldes af ansøger	Myndighedsvurdering - udfyldes af kommunen
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Revision af eksisterende miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse af udvidelse af virksomhedens areal til også at omfatte Mekuvej 1.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Peab Asfalt A/S Nørreskov Bakke 1, 8600 Silkeborg TLF.: 87221500 info@peabasfalt.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Changiz Farrahi 21772847 Changiz.farrahi@peabasfalt.dk	
Projektets adresse, matrikelnummer og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Uldum asfaltfabrik Dortheasvej 13-15, 7171 Uldum Matr. Nr.: 126, 127, 128, 136, 138, 139 og 140 Uldum by, Uldum beliggende Dortheasvej 13 samt matr.nr. 143b, beliggende Mekuvej 1, Uldum By, Uldum.	

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted Kommune		
Oversigtskort i målestok eksempel 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort er vedlagt		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Hedensted Kommune er enig i virksomhedens vurdering.			
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Hedensted Kommune vurderer, at oplag og nedknusning af opbrudt asfalt og affræset asfalt er omfattet af pkt. 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Der er derfor foretaget en screening af hele virksomheden, idet den ikke tidligere har været screenet.			
Projektets karakteristika	Tekst		Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matrikelnummer og ejerlav	Bygherre og ejer er den samme		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Hele grunden		Der er tale om en eksisterende virksomhed, som er etableret for en del år siden. Der er to produktionsanlæg – asfaltværket og emulsionsanlægget. Asfaltanlægget består af følgende: • Doseringsanlæg for grus- og stenmaterialer • Doseringsanlæg for genbrugsasfalt • Bitumentanke • Fillersiloer • Filteranlæg • Tørretromle • Brænder tavlerum • Skorsten • Blandetårn • Transportbånd • Færdigvaresiloer

		Emulsionsanlægget består af: • Bitumentanke • Beholdere til hjælpestoffer • Blander • Emulsionstanke. Øvrige anlæg: • Brovægte • Tankanlæg til eget kørende materiel. • Gummihjulslæssere • Administrationsbygning • Driftskontor • Vaskehal • Udendørs råvareområde • Plads til oplag af opbrudt asfalt og affræset slidlag. • Oplag af nedknust asfalt i telthal og uoverdækket. • Diverse lagerhaller til oplag af additiver, råvarer og kemikalier. Virksomhedens værksted er beliggende Mekuvej 1, 7171 Uldum. På værkstedet foretages reparation og vedligehold af eget materiel.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i meter Projektets samlede grundareal angivet i hektar eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i meter Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej, ingen grundvandssænkning	Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til dette.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå	Nej, anlægget er et eksisterende anlæg	Der er tale om en eksisterende virksomhed, derfor vil der ikke være en anlægsperiode udover etableringen af den nye skorsten. Udvidelsen af virksomhedens areal til også at omfatte Mekuvej 1 giver ikke anledning til, at der skal opføres bebyggelse på Mekuvej 1, idet der tidligere har været drevet maskinværksted på adressen.

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Virksomheden er en asfaltfabrik med en kapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer. Produktionen foregår ved at sten- og grusmaterialer fra oplagsbunker med en læssemaskine køres til doseringskasser og derfra transporteres på et bånd til en tørretromle. Tørretromlen der roterer, opvarmes ved hjælp af en gasbrænder. Fra tørretromlen føres de varme og tørrede stenmaterialer med en elevator op til toppen af blandetårnet. Asfalten fremstilles i blandetårnet ved at de varme stenmaterialer blandes med filler og bitumen. Fra blandetårnet køres asfalten med en vogn til isolerede siloer for senere afhentning på lastbiler. Anlægget er forsynet med mulighed for at producere med genbrugsasfalt. Der anvendes ikke vand i fremstillingsprocessen.		Virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er fra 1995. Den reviderede miljøgodkendelse vil hovedsageligt bestå af de relevante standardvilkår for listepunkt C 202.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der frembringes mindre mængder affald i produktionen, virksomheden frembringer farligt affald i form af slam fra olieudskillere og slamfang. Der fremkommer spildevand i form af overfladevand fra pladsen, hvor der opbevares opbrudt og nedknust asfalt. I vaskehallen vaskes materiel, dette spildevand føres til spildevandskloak.		I tilslutningstilladelsen vil der blive stillet vilkår til begrænsning af udledning af forurenende stoffer til omgivelserne. Affald bortskaffes til godkendte modtagere. I miljøgodkendelsen stilles der vilkår om dette.	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		Nej, der etableres ikke en selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, pkt. C 202: Asfaltfabrikker og anlæg til fremstilling af vejmaterialer med en produktionskapacitet på 10 tons pr. time eller derover, bortset fra kold forarbejdning af rene stenmaterialer.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	Hedensted Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde standardvilkårene.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 12.	Hedensted Kommune er enig.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Hedensted Kommune er enig.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	x		Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 17.	Virksomheden er omfattet af vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" I virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse fra 1995 er der stillet støjvilkår på baggrund af vejledningen. Det vurderes, at vilkårene skal videreføres i den reviderede miljøgodkendelse. Der er ikke lokalt fastsatte støjgrænser.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er ingen.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Hedensted Kommune vurderer, at virksomheden kan overholde støjvilkårene.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til punkt 20.	Virksomheden er omfattet af standardvilkår for C 202 og Miljøstyrelsens Luftvejledning nr. 71/2024.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Virksomheden er etableret for en del år siden, og fik senest en miljøgodkendelse i 1995. I forbindelse med denne revision er der ikke tale om, at der foretages anlægsarbejde. Virksomheden forhøjer dog deres afkast fra asfalanlægget, for at reducere lugtgener i omgivelserne.

				Der er intet anlægsarbejde udover etablering af fundament mv. til den nye skorsten.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	Det vurderes, at virksomheden efter forhøjelsen af skorstenen kan overholde standardvilkårene.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Der kan opstå støv i forbindelse med håndtering af råvarer og kørsel på ejendommen. Virksomheden oplyser, at eventuelt støv bekæmpes med vand.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Virksomheden ønsker at opføre en skorsten på 80 meter for at fremtidssikre driften. Hedensted Kommune agter at give tilladelse til opførelsen. Hedensted Kommune vurderer, at lugtudbredelsen fra virksomheden vil blive mindre i den forbindelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.	Der etableres ingen ny belysning i forbindelse med projektet.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jævnfør bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Hedensted Kommune er enig i, at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Der er ingen lokalplan for området. Skorstenen forventes godkendt med en helhedsvurdering jf. BR18.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:	Det sydvestlige hjørne af matrikel 139 ligger indenfor åbeskyttelseslinjen ved Lilleå. Der er dog ingen bygninger placeret og der er etableret asfalteret parkeringsplads tættere på åen. Det vurderes derfor, at der ikke kræves dispensation.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Der er tale om eksisterende virksomhed og der er ikke tale om udvidelser, så der er ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer. Den eksisterende virksomhed har heller ikke begrænset anvendelsen af naboarealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Nej, Inden for projektområdet er der ikke udlagt råstofområde.

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen. Der er længere end 17 km til kysten.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ hektar og mere end 20 meter bredt.)		X		Der skal ikke ryddes skov, der er tale om en eksisterende virksomhed. Inden der blev etableret virksomhed på stedet, var det landbrugsareal.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Det er ikke Hedensted Kommune bekendt, at der er skulle være rejst en fredningssag for området.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Sø ca. 270 meter sydvest for virksomheden.	§3 beskyttet vandløb (Uldum Lilleå) og sø ca. 200 meter fra asfaltfabrikken. På grund af afstanden til beskyttet natur vurderes projektet ikke at påvirke beskyttede naturtyper.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Ejendommen ligger inden for udbredelsesområdet for vandflagermus, Odder, Markfirben, spidssnudet frø, sydflagermus, langøret flagermus, stor vandsalamander og frynseflagermus. På grund af projektets karakter og den hidtidige anvendelse af området, vurderes det ansøgte ikke at forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke kendskab til rød- eller gullistede arter i umiddelbar nærhed af projektet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.				Nærmeste fredede område, Uldum Kirke, ligger ca. 750 meter syd for virksomheden.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			800 meter.	Der er ca. 800 meter til nærmeste Natura 2000-område, nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Der er ca. 24 km til nærmeste Ramsar område som er Horsens Fjord og Endelave. Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, for eksempel i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ingen bemærkninger, der sker afledning af både regn- og spildevand til kloak, og stilles vilkår i tilslutningstilladelse med vilkår til begrænsning af udledning af forurenende stoffer til omgivelserne. Det fremgår ikke af ansøgningen, at der skal ske afledning af forurenende stoffer til grundvand. Projektområdet er, jævnfør Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 beliggende i kloakopland UL6, der er separatkloakeret med afledning til forsyningsselskabs regn- og spildevandsledning.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X		Nej, der er ikke særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X			Ejendommen er kortlagt på V2 niveau efter jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x		Hedensted Kommune er enig i, at området ikke er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x		Hedensted Kommune er enig.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Der er ikke andre lignende aktiviteter i området.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		Hedensted Kommune er enig i virksomhedens vurdering.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				Ansøger har i materialet til revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse redegjort for, at standardvilkårene kan overholdes.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ 16. maj 2023 _____ Bygherre/anmelder: _____ Changiz Farrahi _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den

miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening – udfyldes af kommunen

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	Initialer	Vurdering
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X			Projektet forventes ikke at give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger i omgivelserne.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X			Projektet forventes ikke at give anledning til ændringer i håndtering og bortskaffelse af affald. Det udarbejdes en tilslutningstilladelse til virksomheden med vilkår til begrænsning af udledning af forurenende stoffer til omgivelserne.
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X			Ingen bemærkninger
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X			Ingen bemærkninger
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare områder			X			Projektet forventes ikke at påvirke sårbare områder negativt.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000-områder):						Nationalt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelsesloven §3 er sø og vandløb i en afstand af ca. 200 meter fra asfaltfabrikken. Der er ca. 800 meter til nærmeste Natura 2000-område, nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Der er ca. 24 km til nærmeste Ramsar område som er Horsens Fjord og Endelave. Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 2000 området er udpeget for at beskytte eller som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Miljøpåvirkning af vandløbets tilstand er vurderet under Vandløb.

Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Ejendommen ligger indenfor udbredelsesområdet for bilag IV-arter som markfirben, stor vandsalamander, marsvin, spidssnudet frø, flere arter af flagermus. På grund af projektets karakter og den hidtidige anvendelse af området, vurderes det ansøgte ikke at forringe levevilkårene for dyre- og planterarter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV
Forventes området at rumme rødlistearter			X		Der er ikke kendskab til rød- eller gullistede arter i umiddelbar nærhed af projektet, og derfor vurderes de ikke at blive påvirket.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og luft)			X		Det fremgår ikke af ansøgningsmaterialer, at der skal ske direkte udledning. Projektet foregår i separat kloakeret opland, og der skal ske tilslutning til forsyningsselskabets regn- og spildevandsledninger. Forsyningsselskabets regnvandsledning har udledning af tag-, vej- og overfladevand via bassin i udløb UUL7 i Uldum Lilleå, der jævnfør Vandområdeplaner har målsætning om at opnå en 'god økologisk tilstand' og 'god kemisk tilstand'. Målet om god økologisk tilstand er ikke registreret som opfyldt og den kemiske tilstand er registreret som god kemisk tilstand. Forsyningsselskabets spildevandsledning afleder til renseanlæg via fællesledning, og der kan ske overløb af opspædet spildevand i vandløb. Tilslutningstilladelse vil med vilkår sikre, at der sker begrænsning af udledning af forurenende stoffer til omgivelserne. Der er langs vestlige matrikelskel af matrikel nr. 139 Uldum By, Uldum et hovedræn. Uldum Lilleå er et beskyttet vandløb, som ca. 1 km nedstrøms projektområdet gennemløber habitatnatur H66 Uldum Kær, Tørring kær og Ølholm Kær i Natura2000-område N77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Både regn og spildevand ledes til kloak. Det fremgår ikke af ansøgningen, at der skal ske afledning af forurenende stoffer til grundvand. Grundvandsforekomsten forventes derfor ikke at blive påvirket af projektet.

						Projektet forventes pga. afstanden til naturbeskyttelsesinteresser og at der ikke er fundet beskyttede arter, ikke at påvirke naturbeskyttelsesinteresser eller beskyttede arter. Der er ikke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. Skyggegener behandles i helhedsvurderingen, som partshøres inden byggetilladelse meddeles.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X			Der forventes ingen væsentlig miljøpåvirkning.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område			X			Virksomheden er placeret i den nordlige del af Uldum i erhvervsområde 6.E.07 i kommuneplanen. Nærmeste boliger ligger umiddelbart øst og nord for virksomheden.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk			X			Der er tale om en eksisterende virksomhed og det vurderes, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning.
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)						Der er ingen væsentlige miljøpåvirkninger
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter						Ingen
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet			X			Det vurderes, at projektet kan overholde vejledende grænseværdier og ikke er en hindring for at opnå fastlagte miljømål
Miljøpåvirkningens sandsynlighed						Det vurderes, at der er ringe sandsynlighed for væsentlige påvirkninger fra projektet.
Miljøpåvirkningens: Varighed: Hyppighed: Reversibilitet:						Eventuelle miljøpåvirkninger fra projektet kunne være i form af støj og lugt fra virksomheden. Virksomhedens drift reguleres af en miljøgodkendelse med vilkår til forebyggelse af dette.
Myndighedens konklusion						
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges		

Giver resultatet af screening anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):			x		Hedensted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og derfor skal projektet ikke gennemgå en miljøvurdering.
---	--	--	---	--	---

Dato: 21. august 2025

Sagsbehandler: Rudi Pia Frederiksen