

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Thomas H. Hansen
Kontakt til Rikke Bjerg
D: +4579755673
Mail:
Rikke.bjerg@hedensted.dk

Sagsnr. 01.03.00-P19-1-24

Den 30. april 2025

Tilladelse til etablering af minivådområde på matr.nr. 1b Ørum By, Ørum beliggende Nørremarksvej 6, 8721 Daugård og afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Hedensted Kommune har den 20. februar 2024 modtaget en VVM-anmeldelse af og ansøgning om tilladelse til etablering af et indskudt minivådområde på et privat drænsystem. Der er blevet fremsendt en revideret ansøgning den 11. marts 2025. Områdets terræn udnyttes til at etablere minivådområdet uden pumpe. Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningsstrappe, som består af stenudlæg. Alternativt etableres en iltningsbrønd. Minivådområdet på 0,27 ha vandoverflade vil fjerne 191,5 kg kvælstof årligt.

Tilladelsen indeholder to afgørelser:

- Tilladelse efter vandløbslovens¹ §§ 17 og 48, samt §§ 3 og 10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.² til regulering af drænsystem.
- Tilladelse efter planlovens³ § 35 til etablering af et minivådområde med vandspejl på ca. 2700 m², samt etablering af jordvolde.

Herudover er der truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens⁴ § 21 om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, jævnfør screening og ansøgningsmateriale, som kan ses i bilag 2.

Afgørelse efter miljøvurderingsloven er ikke en tilladelse til projektet, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Er afgørelsen ikke udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den.

¹ LBK nr. 1217 af 25/11/2019 om vandløb (Vandløbsloven).

² BEK nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ LBK nr. 572 af 29/05/2024 om planlægning (Planloven).

⁴ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven).



Figur 1. Oversigtskort - Minivådområdet på matr.nr. 1b Ørum By, Ørum er markeret med en sort stiplede linje. Minivådområdet placeres med en afstand på 10 m til det private vandløb Tilløb til Fiskbæk.

Kommunens afgørelse

Der meddeles tilladelse efter §§ 3 og 10 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v., jf. vandløbslovens §§ 17 og 48 til regulering af drænsystem, samt planlovens § 35 til etablering af et minivådområde med vandspejl på ca. 2700 m², samt etablering af jordvolde. Overskudsjord udbringes til landbrugsmæssig forbedring på marken syd/sydvest for minivådområdet. Jorden ligges i op til 50 cm højde og indarbejdes i terrænet

Vilkår efter vandløbsloven:

- Reguleringen og etableringen skal udføres jf. ansøgningen.
- Anlægsarbejdet må ikke give anledning til materialeflugt eller anden forurening, der kan skade vandløbet.
- Udløbet fra minivådområdet skal udføres, så det ikke gør skade på vandløbet eller dele heraf.
- Vandet fra minivådområdet skal iltes i en iltningstrappe bestående af stenudlæg inden det ledes videre til dræn/vandløb.
- Drænsystem, inkl. minivådområde, skal vedligeholdes, således at vandføringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke skades. Vedligeholdelsen påhviler bygherre/de respektive ejere og brugere.
- Såfremt minivådområdet udtages af drift og dræn på markområdet reetableres, når de 10 år for projektets opretholdelse er udløbet, skal kommunen orienteres minimum 14 dage inden.
- Oprensning af sedimentationsbassinet skal ske uden for fugle og padders ynglesæson, dvs. i perioden mellem 1. september – 1. marts.
- Grødeskæring i vådområdet skal ligeledes ske uden for fugle og padders ynglesæson.
- Der må ikke udsætte fisk, ænder eller andre dyr i minivådområdet, ligesom der ikke må fodres, opstilles andehuse, hegn eller andre specielle indretninger i eller ved minivådområdet.

Ifølge museumslovens⁵ § 27 stk. 2 gælder følgende: Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til VejleMuseerne tlf. 76813100 eller museerne@vejle.dk.

⁵ LBK nr. 358 af 8/4/2014 bekendtgørelse af museumslov (Museumsloven).

Afgørelse om ikke VVM-pligt (VVM-screening)

Etablering af minivådområdet med et areal på ca. 0,27 hektar vandoverflade beliggende på matr.nr. 1b Ørum By, Ørum er screenet for VVM-pligt i henhold til miljøvurderingsloven⁶.

Projektet er screenet jf. punkterne i lovens bilag 6, da det er omfattet af lovens bilag 2, listepunkt 10g 'Dæmninger og andre anlæg til op stuvning eller varig oplagring af vand'. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Der er ca. 345 meter til nærmeste beskyttede naturområde som er en sø. Dette naturområde vurderes på grund af afstanden og projektets karakter ikke at blive påvirket af minivådområdet.

På grund af afstanden og projektets karakter vurderes minivådområdet ikke at have indflydelse på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag.

Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af den hidtidige anvendelse af arealet til agerjord, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets⁷ bilag IV. Projektet kan fremme vilkårene for padder.

Projektets udformning og karakter gør, at der ikke sker påvirkning af grundvandet.

Det ansøgte projekt vurderes på baggrund af det ansøgte og de stillede betingelser ikke væsentligt at kunne påvirke det omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper og fredede områder eller menneskers sundhed, og hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter. På baggrund af VVM-screeningen meddeler Hedensted Kommune, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).

Se bilag 2 for ansøgers VVM-skema.

Ansøgningen


Jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. beskriver ansøgningen følgende:

1) Formål og begrundelse for reguleringen

Den første februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen en ordning, hvor der kan søges tilskud til at etablere et åbent minivådområde. Minivådområder er et nyt kollektivt kvælstofvirkemiddel, som har en høj effekt på fjernelse af nitrat og fosfor i drænvand. Sammen med skovrejsning og vådområder, skal minivådområder frem mod 2021 bidrage til at reducere udledningen af kvælstof med i alt ca. 2.400 tons. Dette vil kræve en etablering af omkring 1.000-2.000 minivådområder over hele landet.

⁶ LBK nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM). (Miljøvurderingsloven).

⁷ BKG nr. 1098 af 21/8/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).



Figur 2. Principskitse for et minivådområde.

2) Oversigtskort og detailplaner

Oplandet på 25 ha er drænet landbrugsjord som har udløb i Tilløb til Fiskbæk, der har udløb i Fiskbæk, som har udløb i Rohden Å. Reguleringen udføres ved at hoveddrænet brydes og ledes igennem et minivådområde på 4900 m². Drænet udledes cirka 140 m nedstrøms for det nuværende drænudløb (figur 3).

Før minivådområdet sker der ingen ændringer i drænledningernes forløb eller størrelse.

Omkring minivådområdet vil der være et skråningsanlæg med en hældning på max 30 grader. Der vil være dige omkring den nordlige/nordøstlige del af minivådområdet. Diget forventes at være op til 80 cm over det nuværende terræn, hvor der er størst forskel (i det nordvestlige del af minivådområdet). Diget vil være mindst 2 m bredt og få et ydre og indre skråningsanlæg på max 30 grader.

Overskudsjord placeres på marken syd/sydvest for minivådområdet. Jorden ligges i op til 50 cm højde og indarbejdes i terrænet (figur 4).



Figur 3 **Skitse for placering af bassiner og dræn.** Dybe zoner, Lavvandede zoner, Sedimentationsbassin, Projektareal, udløb og iltningsstrappe/brønd, nuværende dræn, indløb / rørføring mellem bassiner. : 10 m afstand til vandløb



Figur 4. Skitse for placering af overskudsjord.

Minivådområdet etableres med en faldhøjde på drænindløb, der sikrer, at der ikke sker stuvning af vand bagud i marken, og minivådområdet etableres så vidt muligt med frit drænindløb. Den årlige afstrømning via dræn til vandløb påvirkes ikke ved etablering af et minivådområde på et eksisterende drænsystem. Der ændres ikke i drænen eller - størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe

bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering. Brinkerne sås med en græsblanding med hjemmehørende arter.

Minivådområder kræver som udgangspunkt ingen vedligeholdelse udover eventuel bortgravning af sedimentationsbassinet efter behov. Derudover kan der foretages grødeskæring i minivådområdets dybe zoner efter behov for at fremme en ensartet strømning og undgå kanaliseret strømning. Oprensset sediment fra sedimentationsbassinet fordeles på nærliggende marker.

3) Berørte ejendomme

Minivådområdet etableres på matr.nr. 1b Ørum By, Ørum.

En lille del af minivådområdet, 0,04 ha, vil blive placeret på matr.nr. 5e Ørum By, Ørum. Der er givet samtykke til minivådområdets placering fra ejeren af matriklen

4) Udgifter

Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljø har givet tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af minivådområdet samt arealkompensation til vedligehold i 10 år.

5) Tidsplan for arbejdets udførelse

Projektet forventes udført senest september 2025.

Administrationsgrundlag

Det private drænsystem er omfattet af vandløbslovens bestemmelser. Etablering af det indskudte vådområde betragtes som en regulering og kræver tilladelse efter vandløbslovens § 17.

Projektarealet er beliggende i landzone og kræver i henhold til planloven en tilladelse efter lovens § 35, stk. 1, idet etablering af vådområdet betragtes som en ændring af arealanvendelsen.

Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Hedensted Kommune skal ifølge Habitatbekendtgørelsen foretage en vurdering af, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Natura 2000-områder

Der skal ifølge habitatbekendtgørelsen foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Minivådområdet ligger ca. 4,4 km opstrøms Natura 2000-område nr. 78 – "Skove langs nordsiden af Vejle Fjord". Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 67		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Grå/grøn klit* (2130)
	Klitlavning (2190)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Hængesæk (7140)	Kildevæld* (7220)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Bæklampret (1096)
	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Skovbevokset tørvemose (91D0) er ikke til stede i habitatområde H67. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 45		
Fugle:	Hvæpsevåge (Y)	Isfugl (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura-2000 området eller arterne på udpegningsgrundlaget for "Skove langs nordsiden af Vejle Fjord".

Vandrammedirektivet og vandområdeplanerne 2021-2027

Hedensted Kommune skal ifølge Indsatsbekendtgørelsens⁸ § 8 sikre, at projektet ikke forringer tilstanden af berørte vandområder, samt sikre at projektet ikke hindrer målopfyldeelse for vandområderne.

I basisanalyse for Vandområdeplaner 2021-2027⁹ har Tilløb til Fiskbæk moderat økologisk tilstand. Den økologiske tilstand for bentiske invertebrater og fisk er høj, mens tilstanden for makrofytter og alger er ukendt. Den kemiske tilstand er god, mens tilstanden for nationalt specifikke stoffer er "ikke-god økologisk tilstand", da miljøkvalitetskravet for zink er overskredet.

Det er kommunens vurdering, at vandløbsreguleringen ikke vil bidrage negativt i forhold til, at Tilløb for Fiskbæk fortsat kan opfylde miljømålet for kvalitetselementerne.

⁸ BEK nr. 797 af 21/6/2023 (Indsatsbekendtgørelsen)

⁹ MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027, se eventuelt dette link: <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024>.

Yderligere er det kommunens vurdering, at minivådområdet vil bidrage positivt i forhold til at reducere udledningen af kvælstof til Vejle Fjord.

Høring

Et udkast til afgørelsen har, inden den endelige afgørelse, været sendt i 4 ugers høring til berørte parter og offentlige myndigheder med videre, jf. høringslisten. Udkastet til afgørelsen er samtidigt offentligt tilgængelig på kommunens hjemmeside i den pågældende periode.

I høringsperioden er der ikke kommet bemærkninger til sagen, der giver anledning til væsentligt at ændre vores udkast til afgørelse.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse – se bilag 1.

I øvrigt

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Minivådområder vil som udgangspunkt ikke blive tinglyst på ejendommen. Lodsejer forpligter sig til at vedligeholde minivådområdet i 10 år.

Lodsejer/projektejer kan efter 10 år for etableringstidspunktet, uden indsigelser, reetablere området til den tilstand det har inden projektrealiseringen.

Minivådområdet er at betragte som et teknisk anlæg, og kan derfor ikke vokse ind i en beskyttelsestilstand jf. naturbeskyttelseslovens¹⁰ § 3.

Hvis der er spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Hedensted Kommune pr. mail: vandognatur@hedensted.dk.

Med venlig hilsen
Thomas Hagen Hansen
Biolog, Hedensted Kommune

Vedlagt bilag:

- Bilag 1 Klagevejledning
- Bilag 2 Ansøgningsmateriale om screening for miljøvurdering

Kopi til:

Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Botanisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening, Sydøstjylland
Friluftsrådet
Glud Museum
VejleMuseerne
Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljø
Naturstyrelsen

¹⁰ LBK nr. 927 af 28/06/2024 (Naturbeskyttelsesloven)

Trekantsområdet Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Øst

Bilag 1. Klagevejledning

Planloven

Der kan klages over afgørelsen til Planklagenævnet af:

- Erhvervs- og vækstministeren,
- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- i øvrigt enhver med retlig interesse i afgørelsen,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal inden klagefristens udløb være indgivet i klageportalen og have godkendt og betalt gebyr eller bestilt faktura i klageportalen.

Klageportalen finder du via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Planklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Vandløbsloven og miljøvurderingsloven

Klageberettigede af afgørelser efter vandløbsloven er:

- adressaten for afgørelsen,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen,

- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker¹¹.

Der kan klages¹² over afgørelsen, jævnfør miljøvurderingsloven, til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Miljøministeren
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer, det vil sige landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer¹³.

Afgørelser vil den 30. april 2025 blive offentlig bekendtgjort på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber, dvs. den 28. maj 2025.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at påklage denne afgørelse, kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives via klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Der er også direkte link til disse steder på forsiden af nævnets egen hjemmeside www.nmkn.dk. Der logges typisk ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen.

Vejledning og information om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på og klage via Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på nævnets hjemmeside.

Klageportalen finder du via hjemmeside for Nævnenes Hus, BorgerDK eller Virksomhedsregisteret. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune sender klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen, hvis afgørelsen fastholdes. Du får besked om videre sendelsen.

Hvis du sender din klage uden om Klageportalen, afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet din klage, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videregiver herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på hjemmeside for Nævnenes Hus.

¹¹ Jævnfør vandløbslovens § 84

¹² Jævnfør § 49 i miljøvurderingsloven.

¹³ Jævnfør § 50 i miljøvurderingsloven.

Vær opmærksom på, at en rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet¹⁴.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt¹⁵ eller annonceret.

¹⁴ Jævnfør vandløbslovens §82 stk. 8.

¹⁵ Jævnfør § 54 i miljøvurderingsloven.


Bilag 2

I bekendtgørelse nr. 447 af den 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹⁶:

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Åbent minivådområde til rensning af kvælstof i drænvand (detaljeret projektbeskrivelse vedlagt)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Uffe Kristiansen, Nørremarksvej 6, 8721 Daugaard, 40325387, hoejvang8721@gmail.com
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Børge Olesen Nielsen, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens, 20328265, bon@velas.dk,
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Adresse: Nørremarksvej 6, 8721 Daugaard Matr.nr.: 1b Ørum By, Ørum
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Hedensted kommune

¹⁶ Nugældende miljøvurderingsbekendtgørelse er BEK nr. 1608 af 09/12/2024.

Oversigtskort i målestok 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.



: Minivådområde projekt

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

Målestok angives: 1:5000

	 : Projektareal, : Dybe zoner, : Lavvandede zoner, : Sedimentationsbassin		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Punkt 10f
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Der er et mindre overlap med matriklen mod nord. Giske Anniken Risager, Nørremarsvej 25, 8721 Daugaard 5e Ørum By, Ørum (ca. 0,04 ha af projektarealet)		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet bliver efter projektets realisering anvendt til minivådområde, samt et omkringliggende dige/skråningsanlæg Der vil ikke være bygninger eller befæstning på arealet.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Projektet arealet bliver 0,49 ha, minivådområdets vandspejl udgør ca. 0,27 ha af dette areal. Projektet inkluderer ikke bygninger eller befæstning.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Anlægsarbejdet vil ligge i perioden 04/24 – 09/25		

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Ikke relevant
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
		X	

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk			Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til pkt. 12.
11. Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angiv hvilke. Hvis "nej" gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis "nej" angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? Se ovenfor.			Hvis "nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening? Se Miljøstyrelsens hjemmeside http://mst.dk		X	Hvis "ja" angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis "nej" gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Se ovenfor. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis "Nej" angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener - I anlægsperioden?		X X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.

- I driftsfasen?			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X X	Hvis "ja" angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne. - I anlægsperioden? - I driftsfasen?		X X	Hvis "ja" angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer p.t. nr. 372 af 25. april 2016? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? se http://kort.plansystem.dk/searchlist.html	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	Hvis "ja" angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
		X	

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			
--	--	--	--

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ca. 500 m (sø), ca. 90 m (vandløb)
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ca. 1,1 km (Ørum kirke)
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			Ca. 4,2 km (Skovområde ved Vejle Fjord)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Vandet der kommer igennem minivådområdet, vil få et lavere indhold af nitrat og partikelbundet fosfor. Vandet der ledes gennem minivådområdet udledes til grøften ca. 140 m nedstrøms for det nuværende drænuvløb. Grøften er registreret som et målsat vandløb.
		X	

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/			
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Se Danmarks Miljøportal http://arealinformation.miljoportal.dk/distribution/		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? Se hjemmesiden https://www.retsinformation.dk		X	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der placeres en iltningsstrappe eller iltningsbrønd efter minivådområdet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.



Dato: 22. februar, 2024

Bygherre/anmelder: Børge O. Nielsen, Velas

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på de angivne offentlige hjemmesider.

Farverne "rød/gul/grøn" angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.